РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ «ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ»

JET.SU

КОНТАКТЫ

127015, Россия, Москва
ул. Большая Новодмитровская, 14/1

+7 495 411 76 01
info@jet.su

01

ЛОГОТИП

ЛОГОТИП
ЭВОЛЮЦИЯ

ИСТОРИЯ ЛОГОТИПА

до 2016 г.

2016–2018 г.

с августа 2018 г.

ЛОГОТИП

ПОСТРОЕНИЕ ОБЩЕГО ВИДА

ПОСТРОЕНИЕ МЕДИАТОРА

Медиатор строится с помощью равностороннего треугольника и окружностей. Знак — два медиатора с поворотом в 20° и 30°.





ПОСТРОЕНИЕ ЛОГОТИПА

Шрифтовая часть вписывается в медиатор.

ЛОГОТИП

ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

ГРАФИЧЕСКОЕ НАПИСАНИЕ

Выполнено из простых геометрических фигур, размер которых равен кратному числу «x» с наклоном на 15° вправо относительно горизонтали.
Основные размеры помечены цветом:

10x 18x 5x



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Элемент — три прямоугольника разной длины. Является одним из основных составляющих логотипа, а также сохраняет приемственность с первоначальным логотипом.

ЛОГОТИП
ВЕРСИИ

ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ

Логотип «Инфосистемы Джет» состоит из двух частей: уникального графического написания «Jet» и знака. Вместе они образуют узнаваемую символику компании. Обе части логотипа находятся в определенной пропорции и имеют фиксированное расположение относительно друг друга.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

Также можно использовать дополнительную версию. Знак без нижнего медиатора.

ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО УТВЕРЖДЕННЫЙ ЛОГОТИП!

ЛОГОТИП
КОМБИНАЦИИ

ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ

Полноцветная, монохром

Полноцветная, монохром

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

Полноцветная, монохром

Полноцветная, монохром

ЛОГОТИП
РАСПОЛОЖЕНИЕ

СВОБОДНОЕ ПОЛЕ

Свободное поле вокруг логотипа «Jet» обеспечивает его наилучшее визуальное восприятие. Размеры свободных полей основной и дополнительной версий логотипа соответствуют высоте шрифтовой части. Никакие мелкие элементы, фотографии или текст не должны попадать в область свободного поля логотипа.

Основная версия

Дополнительная версия

РАЗМЕРЫ

Для логотипа высотой от 6 до 8 мм был разработан вариант специально для небольших форматов, чтобы он был отчетливо виден на материалах всех размеров. На материалах большего формата используйте стандартный размер логотипа.

Минимальный размер: 6 мм

ДЕЛАТЬ ЛОГОТИП МЕНЬШЕ ДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНО!

специальный вариант
для небольших форматов

ЛОГОТИП
ЗАПРЕЩЕНО

Поворачивать логотип

Изменять пропорции логотипа

Использовать не фирменные цвета

Менять композицию
элементов логотипа

Располагать на сложном фоне
без использования свободного поля

Убирать составляющие логотипа,
если это не прописано в брендбуке

ЛОГОТИП

ПРИМЕРЫ ОТОБРАЖЕНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С РАЗНЫМ НАНЕСЕНИЕМ

На темной бумаге серебряной краской

Тиснение фольгой на бумаге

На стекле

На ткани

Тиснение

На бумаге с нанесением лака

ТЕКСТОВОЕ НАПИСАНИЕ ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ

ВЕРСИИ

ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ

Надпись «Инфосистемы Джет» с логотипом
Надпись и логотип находятся в определенной пропорции и имеют фиксированное расположение относительно друг друга.
В зависимости от композиции допускается использование двух вариантов расположения логотипа относительно надписи (слева и справа)

Инфосистемы Джет

Инфосистемы Джет

Также можно использовать дополнительную версию с сайтом компании.

Инфосистемы Джет
JET.SU

Инфосистемы Джет
JET.SU

В отдельных случаях допускается использование отдельно надписи от логотипа с фирменным элементом.

Инфосистемы Джет

Инфосистемы Джет

Также можно использовать дополнительную версию с сайтом компании.

Инфосистемы Джет
JET.SU

Инфосистемы Джет
JET.SU

ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО УТВЕРЖДЕННЫЙ ЛОГОТИП!

ТЕКСТОВОЕ НАПИСАНИЕ ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ
ВЕРСИИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

Надпись «Инфосистемы Джет» с логотипом
Надпись и логотип находятся в определенной пропорции и имеют фиксированное расположение относительно друг друга.
В зависимости от композиции допускается использование двух вариантов расположения логотипа относительно надписи (слева и справа)

Также можно использовать дополнительную версию с сайтом компании.

В отдельных случаях допускается использование отдельно надписи от логотипа с фирменным элементом.

Также можно использовать дополнительную версию с сайтом компании.

ТЕКСТОВОЕ НАПИСАНИЕ ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ
КОМБИНАЦИИ

ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ

Полноцветная



Монохром

ТЕКСТОВОЕ НАПИСАНИЕ ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ
КОМБИНАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

Полноцветная



Монохром

02

ЦВЕТ

CMYK: 65; 0; 0; 0
RGB: 0; 195; 255

CMYK: 100; 50; 0; 85
RGB: 0; 16; 49

ЦВЕТА
ОСНОВНЫЕ

Указанные цвета являются приоритетными и должны использоваться в качестве доминирующей цветовой палитры для всех внутренних и внешних визуальных коммуникаций.

RGB: 0; 16; 49
#001031
CMYK: 100; 50; 0; 85
PANTONE: 2965

RGB: 0; 195; 255
#00C3FF
CMYK: 65; 0; 0; 0
PANTONE: 298

RGB: 0; 51; 204
#0033CC
CMYK: 100; 50; 0; 0
PANTONE: 2935

ЦВЕТА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

Указанные цвета являются дополнительными и должны использоваться вместе с основными корпоративными цветами.

RGB: 0; 212; 101
#00D465
CMYK: 80; 0; 100; 0
PANTONE: 2422

RGB: 180; 247; 75
#B4F74B
CMYK: 40 0 98 0
PANTONE: 2297

RGB: 236; 28; 36
#EC1C24
CMYK: 0; 100; 100; 0
PANTONE: 185

03

ШРИФТ

ШРИФТ
ОСНОВНОЙ

GOTHAM PRO

Корпоративный шрифт должен использоваться во всех коммуникациях «Инфосистемы Джет».

Gotham Pro — геометрический шрифт гротеск, предназначен для печати и интерактива. Идеально подходит для написания «Инфосистемы Джет» как дополнение к основному логотипу. Данный шрифт используется для поддержки бренда.

СЕМЕЙСТВО ШРИФТОВ

Gotham pro light
Gotham pro regular
Gotham pro medium
Gotham pro bold
Gotham pro black

GOTHAM PRO BOLD

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПР СТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрсту фхцчшщъыьэюя

0123456789

Light

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОП РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрсту фхцчшщъыьэюя

0123456789

Regular

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОП РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрсту фхцчшщъыьэюя

0123456789

Medium

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОП РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрсту фхцчшщъыьэюя

0123456789

Black

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПР СТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрсту фхцчшщъыьэюя

0123456789

ШРИФТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

BENDER

Технический шрифт без засечек.
Используется в графиках, схемах
и оформлении технической документации.
Также указанный шрифт используется
в корпоративном журнале «JETINFO»
и визуальном оформлении рекламных
материалов.

СЕМЕЙСТВО ШРИФТОВ

Bender light
Bender regular
Bender bold
Bender black

BENDER REGULAR

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУ
ФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцч
шщъыьэюя

0123456789

Light

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТ
УФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрстуфх
цчшщъыьэюя

0123456789

Regular

**АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРС
ТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ**

**абвгдеёжзийклмнопрсту
фхцчшщъыьэюя**

0123456789

Black

**АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПР
СТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ**

**абвгдеёжзийклмнопрст
уфхцчшщъыьэюя**

0123456789

ШРИФТ BENDER

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

CATEGORY	ОБОРУДОВАНИЕ JMC
Разрешение видео	HD (1080p60), WUXGA (1920x1200), 4K (2160p 30 Hz)
Аудио	До 7.1s 192 kHz
Поддержка создания видеостен	Да, до 8 x 8
Протокол передачи	UDP / IP, multicast (IGMP v2)
Объем видеопотока	От 40 до 350 Mbps. Зависит от типа сессии и проигрываемого контента.



ШРИФТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

SEGOE UI

Четкий современный шрифт, который используется в случаях, когда невозможно использовать основной шрифт. Данный шрифт является стандартным и общедоступным для большинства персональных компьютеров.

СЕМЕЙСТВО ШРИФТОВ

Segoe UI light
Segoe UI semilight
Segoe UI regular
Segoe UI semibold
Segoe UI bold

SEGOE UI SEMIBOLD

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТ
УФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрстуфхц
чшщъыьэюя

0123456789

Light

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУ
ФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцч
шщъыьэюя

0123456789

Regular

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТ
УФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрстуфх
цчшщъыьэюя

0123456789

Black

**АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРС
ТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ**

**абвгдеёжзийклмнопрстуфх
цчшщъыьэюя**

0123456789

04

СИМВОЛЫ

СИМВОЛ
МЕДИАТОР

Медиатор является состовляющим логотипа
и являтся неотъемлемой частью бренда
«Инфосистемы Джет».

Для узнаваемости бренда данный символ
рекомендуется использовать во всех
корпортаивных графических материалах
в соответствующих корпортаивному стилю цветах.



СИМВОЛ
ПАТТЕРН

Паттерн состоит из контуров медиатора. Если в исходном медиаторе нет никакого элемента (логотип, фотография, иллюстрация и т.д.), то паттерн используется навылет.

Цвет, толщина и количество контурных линий зависит от макета.



05

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ВИЗИТКИ

ИМЕННАЯ ВИЗИТКА

Размер 90x50мм.
Для оформления фирменных визиток используется шаблон. Шрифты, используемые в визитке — корпоративные, семейство Gotham pro.

1 Gotham pro medium, 11 pt
2 Gotham pro regular, 7 pt
3 Gotham pro regular, 6 pt
4 Gotham pro bold, 6 pt

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ВИЗИТКИ

ВАРИАНТ 1

Двусторонняя визитка.
Лицевая сторона — контактная информация на русском языке, оборотная сторона — контактная информация на английском языке.

Лицевая сторона



Обратная сторона

ВАРИАНТ 2

Двусторонняя визитка.
Лицевая сторона — контактная информация на русском языке, оборотная сторона — корпоративный узор.

Лицевая сторона



Обратная сторона



Офсетная печать.
На плотной (250 гр/м²),
белой, матовой бумаге.
Макет в Pantone, с выборочным УФ-лаком (на лицевой стороне — логотип и надпись «Инфосистемы Джет», на обратной стороне — узор с логотипом).


Анна Голованова
Менеджер проектов
127015, Москва, Б. Новодмитровская, 14/1
+7 913 939 53 53 (моб.)
+7 495 411 76 01, доб. 1987
ay.golovanova@jet.su
www.jet.su
Инфосистемы Джет

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ФИРМЕННЫЙ БЛАНК

ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ НА ЛАЗЕРНОМ ПРИНТЕРЕ

Размер 210x297мм (А4).
Данный бланк разработан в рамках фирменного стиля. Также его можно использовать в качестве титульного листа при печати многостраничной документации.



Инфосистемы Джет

_____ № _____

БЛАГОДАРНОСТЬ

Уважаемый Иван Иванович!

Компания «Инфосистемы Джет» выражает благодарность руководству ООО «Деловые новости» за оперативные и квалифицированные действия сотрудников компании, а также за превосходное качество выполняемой работы, проявленную внимательность и корректное отношение.

Надеемся на дальнейшее долгосрочное и плодотворное сотрудничество.

Генеральный директор
АО «Инфосистемы Джет»

Молодых О. Э.

127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская 14с1
+7 495 411-76-01 / info@jet.su
www.jet.su

Исполнитель:
Шабарчина Дарья
+7 (343) 286-14-40 / ds.shabarchina@jet.su

Инфосистемы Джет

_____ № _____

127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская 14с1
+7 495 411-76-01 / info@jet.su
www.jet.su

127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская 14с1
+7 495 411-76-01 / info@jet.su
www.jet.su

ДОКУМЕНТАЦИЯ
КОНВЕРТЫ

ВОЗМОЖНА ПЕЧАТЬ НА ЛАЗЕРНОМ ПРИНТЕРЕ

Разработано три варианта макетов
для фирменных конвертов.

Размеры конвертов:
C65 — 114x229мм.
C5 — 162x229мм.
C4 — 229x324мм




Инфосистемы Джет
www.jet.su
127015, Москва, Б. Новодмитровская, 14с1
+7 495 411 76 01
info@jet.su
Инфосистемы Джет
www.jet.su
127015, Москва, Б. Новодмитровская, 14с1
+7 495 411 76 01
info@jet.su